

SCHWEISS RING

AKTION

gültig bis 31.08.2019

Professionelles
Zubehör für die
Edelstahl-
bearbeitung

KORSING
Schweisstechnik GmbH

Schweißen und Schneiden mit System

SCHWEISS RING

Mechanische Filtergeräte "ProfiMaster"

Ausführung: Mechanisches, fahrbares, Filtergerät einschließlich Filtersatz (Abscheidegrad >99,5%) • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Mit zusätzlichem Vorfilter • Einwegfilter aus Glasfaservlies • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360°** • **Zwei-Stufen-Filter** • Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür • Sicherer Betrieb durch Drehfeldererkennung • Filtergerät einschließlich Absaugarm in **Schlauchausführung Ø 150 mm** mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Absaugarme können innerhalb ihrer Reichweite in jede gewünschte Position gebracht werden, die dann freitragend beibehalten wird • **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

Absaugleistung mit Arm: max. 1.100 m³/h


Motorleistung: 1,1 kW, 3 x 400 V / 50Hz

Lärmpegel: 72 dB

Gewicht: 104 Kg

B x T x H: 785 x 730 x 950 mm

KEMPER



Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 2,0 m

Art.-Nr. **S 940 002**

Euro **1.595,00**

Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 3,0 m

Art.-Nr. **S 940 003**

Euro **1.645,00**

Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 4,0 m

Art.-Nr. **S 940 004**

Euro **1.695,00**

EXTRA!

Inkl. 10er-Set Vorfiltermatten (S 936 033) im Wert von ca. 70,- Euro gratis dazu!



AKTIONSPREIS

ab EUR/Set

1.595,-

EUROTRONIC® WIG-Inverter PORTY TIG 1701 DC - Komplettsset

Ausführung: Tragbarer, robuster WIG-Inverter mit innovativem Design - mit **Lift-Arc-Zündung** • WIG-Schweißen mit Hochfrequenz (HF)-Zündung • Bedienerfreundliches Frontpanel für die Einstellung von 2/4-Takt, Down-Slope und Arc-Force • Nach **EN 60974-1** und **EN 60974-10** • Anti-Stick-Einrichtung - verhindert das Festbrennen und Ausglühen der Elektrode • Mit praktischem Tragegriff • Gute Schweißergebnisse beim Verschweißen von rutilen, basischen und CrNi-Stabelektroden - auch bei Generatorbetrieb oder langen Zuleitungen • Stufenlose Einstellung des Schweißstroms • Automatische Überwachung der Sekundärspannung durch VRD • LED Anzeige für betriebsbereit, Überspannung und Übertemperatur • Anwahl der Verfahren E-Hand, WIG und WIG Lift Arc

AKTIONSPREIS

EUR/Set

950,-

Modell	TIG 1701
Nennspannung V	230 - 1ph
Frequenz Hz	50 / 60
Leistungsaufnahme kW	6
Schweißstrom A	5 - 160
Schutzart	IP 23S
Isolationsklasse	H
Brennerkühlung	gasgekühlt
Art.-Nr.	S 407 185

KOMPLETT

schweißbereit inkl. WIG-Brenner mit 4 m Schlauchpaket, Masse- und Schweißkabel, Druckminderer, WIG-Schweißerhandschuhe und Schweißhelm EUROSHADE



EUROTRONIC®

Formiergas-Systeme

Ausführung: Weiche und hitzebeständige Werkstücke • Typische Spülzeiten von weniger als 2 min • Qualitativ hochwertige Silikonscheiben verhindern das Kippen im Rohr • Garantiert gasdicht • UV- und temperaturbeständig bis 330 °C im Dauereinsatz oder kurzzeitig bis 450 °C • Geeignet zum Spülen von Rohren, Bögen und Verbindungen • Dichtungseinheiten können getrennt und als Rohrstopfen oder Gasdüse verwendet werden

Beim Kauf eines Formiergas-Sets erhalten Sie 3 Rollen Aluminium-Abdeckband (50 mm breit) im Wert von ca. 45,- Euro kostenlos dazu!

AKTIONSPREIS

ab EUR/Set

1.345,-



Art.-Nr.	für Rohr-Innen-Ø mm	Zwischenschlauchlänge mm	Euro
S 326 231	16 - 165	12 / 60 - 150 / 100	1.345,00
S 326 232	16 - 220	12 / 60 - 150 / 100	1.695,00
S 326 233	16 - 320	12 / 60 - 150 / 100	2.275,00

Rohrheber im 2er-Set inkl. V-Köpfe

Ausführung: Dreibeinige, höhenverstellbare Rohrböcke für alle Anwendungen • Kastenprofil von 28,6 mm (1,13"), **klappbar** • Erlaubt eine einfache Lagerung und Transport • In der Höhe verstellbar von 71 - 122 cm (27"-48") • Unabhängig getestete Belastungen • CE-Konformität zertifiziert • **Lieferung mit 2 Rohrhebern und 2 V-Köpfen**

AKTIONSPREIS

EUR/Set

159,-



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

Aktionspaket!



Weitere Köpfe auf Anfrage!

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gewicht kg	Rohr-Ø Zoll
S 327 750	1585	7,6	1 - 24

Beizreinigungs-Set CleanTech 200

Ausführung: Elektrolyt-Beizgerät mit pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse

- S 701 250: 16-tlg. Set im praktischen Transportkasten komplett mit
- Schweißnaht-Reinigungsgerät CleanTech 200
- Transportkasten
- Reinigungsgriff kpl. mit Kontaktstück
- Reinigungsgriff kpl. mit Pinsel 40 mm
- Kabel mit Stecker zu Reinigungsstempel, rot
- Massekabel mit Klemme, schwarz
- Paket Gummiringe für Reiniger-Set (VE = 10 Stück)
- Paket Reinigungsfilze 45 x 100 x 2 mm (VE = 100 Stück)
- Paket Glasfasergewebe 40 x 100 x 2 mm (VE = 10 Stück)
- HPDE-Dose, leer, mit rotem Deckel (VE = 2 Stück)
- Beiz-Elektrolyt EUROTEC® CLEAN TOP-1, Dose a 500 ml
- Beiz-Elektrolyt EUROTEC® CLEAN TOP-3, Dose a 500 ml
- Edelstahl-Spray EUROTEC® TOP 345, Dose a 400 ml
- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 1 Stück Antibeschlag-Vollsichtbrille mit Belüftung
- Betriebsanleitung

Technische Daten:

Netzspannung : 230 V / 1-ph
 Netzfrequenz : 50 - 60 Hz
 Schaltstufen : 2
 L x B x H : 43 x 17,5 x 34 cm
 Gewicht : 15,5 kg

Anwendung: Zur umweltfreundlichen, farbidentischen Entfernung von Oxidschichten an Schweißnähten • Einfaches Auswählen des zu verwendenden Werkzeuges am Bedienfeld (3-Farb-Abbildungen) - durch auswählen des entsprechenden Programmes werden die optimalen Reinigungsparameter automatisch voreingestellt

CLEAN = gelb (Reinigung glatter Oberflächen)

BRUSH = grün (Reinigung von Ecken und Kanten)

MARK = blau (Markieren, mit Hilfe von Schablonen / Vorlagen-Folie)

Optional lieferbar:

Marking-Kit (S 701 825) zum Markieren auf rostfreiem Stahl



EUROTRONIC®

Art.-Nr.	Ausführung
S 701 250	Set 16-teilig

AKTIONSPREIS
 EUR/Set
895,-

Schaft-Rundbürsten, rostfreier Stahldraht

Ausführung: Mit 6 mm Schaft-Ø • Besatz aus gewelltem, rostfreiem Stahldraht

Anwendung: Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen, Polieren etc. mit Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen



AKTIONSPREIS
 ab EUR/Stück
5,80

LESSMANN®
 THE GERMAN BRUSH COMPANY



EXTRA!

Beim Kauf einer VE von 10 Stück erhalten Sie 2 Paar hochwertige Allzweck-Handschuhe (S 906 450) im Wert von 15,- Euro kostenlos dazu!



Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Bürstenbreite mm	Drahtstärke mm	Drehzahl max. min-1	Euro
S 707 015	40	8	0,20	18000	5,80
S 707 016	50	10	0,20	15000	6,80
S 707 017	60	14	0,30	15000	8,60
S 707 018	70	16	0,30	15000	9,65

EUROTEC® TOP 345 Edelstahl Pflegespray - Aktionsset

Ausführung: Pflegespray reinigt, konserviert und versiegelt alle Edelstahl-Metalloberflächen • Festhaltender Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen und verhindert erneutes Anhaften von Schmutz • Entfernt Schmierfilme z. B. von Abzugshauben • Greift Lacke nicht an und lässt Wasser abperlen

Karton mit 12 Dosen

Anwendung: Zur Reinigung und Pflege von matten und polierten Edelstahlflächen in Küchen, im Sanitärbereich, an Geländern im Innen- und Außenbereich • Geeignet für die Anwendung in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen

Lieferung inklusive 5 Paar Feinstrick-Handschuhe "MaxiFlex® Ultimate™" im Wert ca. 20,- Euro kostenlos dazu!



AKTIONSPREIS
 EUR/Set
94,20

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde
S 703 275	400	Spraydose

EUROTEC®

EUROFLEX® Trennscheiben "CLASSIC" - Stahl/INOX, LTP-Dose

Ausführung: Harte, eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung • Entsprechen den oSA Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 • Schnelles, präzises, müheloses, zeit- und kostensparendes Arbeiten • Max. 80 m/s • LTP-Dosen mit Frischeversiegelung wahlweise mit 10 bzw. 25 Scheiben

Anwendung: Zum Trennen rost- und säurebeständiger Stähle, GX-Stähle, Federstähle, Bau- und Werkzeugstähle • Besonders im Rohrleitungs- und Apparatebau

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	Inhalt Stück	Euro
S 708 100	115 x 1,0	22,23	gerade	10	11,90
S 708 101	125 x 1,0	22,23	gerade	10	12,75
S 708 102	115 x 1,0	22,23	gerade	25	28,75
S 708 103	125 x 1,0	22,23	gerade	25	29,90



Beim Kauf von 5 Dosen erhalten Sie eine 6. Dose gratis dazu!

AKTIONSPREIS
 ab EUR/Dose
11,90

EUROFLEX®

3M**Speedglas™****Automatik-Schweißmasken "Speedglas™ 9100 Air"**

Ausführung: Nach EN 166:BT, EN 175:B und EN 379 sowie EN 12941 (TH2)/NPF 50 und EN 14594 (2B)/NPF 50, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Gesichtsdichtung folgt sowohl der Kontur der Maske als auch der des Gesichts • Höchster Komfort durch patentiertes Komfort-Kopfband, das keine empfindlichen Stellen am Kopf belastet • Sieben variable Schutzstufen (5, 8, 9-13) für hohe Flexibilität • **Komplette Schweißmaske mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem** - ein in die Maske integrierter Luftkanal versorgt die gesamte Atemzone mit Frischluft (mittels 3M™ ORS-Anschluss ist das Ankoppeln bzw. Anschließen des Atemschlauches mit einer Hand möglich); **inkl. Aufbewahrungstasche und Li-Ion Akku**

**AKTIONSPREIS**

EUR/Set

1.595,-

Airflow: Der mittlere Kanal hält den Schweißfilter beschlagfrei, die beiden Seitenkanäle sorgen für sanfte Luftzufuhr in die Mund- und Nasenregion.



Modell	Filter 9100X
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Schutzstufe	DIN 5,8,9-13
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	40-1300
Sichtfläche mm	54 x 107
Batterielebensdauer h	2500
Ausführung	mit Seitenfenster
Solarzelle	ja
Art.-Nr.	S 904 567

EXTRA!

1 Stück Adflo™ Gasfilter-Aufrüstsatz (A1B1E1 Filter und Li-Ion Hochleistungsakku) im Wert von ca. 250,- Euro gratis dazu!



Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Broschüre enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in der Broschüre abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.08.2019

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner. **Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. Presse:** E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

KORSING

Schweisstechnik GmbH

Heinrich Rohlmann Str. 18 • 50829 Köln-Butzweilerhof
Tel.: 02 21/17 07 04-0 • Fax: 02 21/17 07 04-30
www.korsing-st.de • E-Mail: info@kostweb.de



FORDERN SIE UNSEREN FACHKATALOG AN!